




LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

F.lli Moro Srl è prima di tutto un'azienda familiare. Passione, identità, esperienza e territorio sono i nostri punti di forza. Nel corso della storia aziendale, abbiamo trasmesso questi valori a tutti coloro che hanno lavorato o lavorano ancora oggi nelle nostre sedi produttive.

Sono loro i primi ambasciatori e testimoni della qualità dei nostri prodotti.

La community a cui ci riferiamo è cresciuta negli anni fino a comprendere rivenditori, partner, fornitori, in tutta Italia. Hanno creduto nel nostro progetto di business, riconoscendo l'affidabilità dei nostri prodotti e riconoscendoci oggi come un punto di riferimento del settore edile.



UNA FAMIGLIA CHE FA IMPRESA

L'azienda F.Lli Moro srl nasce nei primi anni '80 dall'intuizione di tre fratelli che intercettarono una domanda crescente di manufatti in cemento per il settore edile.

Ben presto la struttura aziendale prese forma, includendo nell'offerta anche i primi canali di scolo in cemento armato ai quali si è unita la divisione specializzata nella realizzazione di canalette in acciaio inox.

La famiglia Moro guida ancora oggi con successo l'azienda; un'eccellenza italiana nel campo dell'edilizia, che ha saputo evolvere nel tempo il proprio modello di business, consolidando la propria presenza su tutto il territorio nazionale grazie ad una puntuale gestione di risorse e investimenti, ad un'infrastruttura logistica organizzata e ad un servizio tecnico collaudato.

"Il nostro mondo si allarga, ma noi rimaniamo consapevoli delle nostre origini, fieri del nostro territorio e orgogliosi di offrire ai nostri clienti, oggi come allora, qualità, artigianalità, innovazione e collaborazione".



I VALORI CHE CI GUIDANO

F.lli Moro srl da 40 anni è al fianco dei professionisti nella progettazione di soluzioni in calcestruzzo armato che permettano di rispondere adeguatamente a tutti gli interventi necessari ad una buona gestione delle acque meteoriche.

Mettiamo a disposizione del cliente il know-how e l'esperienza del nostro team per offrire sempre la soluzione più affidabile e efficiente, curando ogni dettaglio, dall'assistenza tecnica di progetto alla messa in opera, con un approccio attento a soddisfare anche le richieste più impegnative.

Crediamo nei rapporti autentici fondati su fiducia, rispetto e ascolto reciproco. Ogni persona, dai collaboratori ai clienti, è parte di un ambiente dove la crescita è condivisa.



FAMIGLIA

Curiamo ogni progetto al dettaglio, seguendo il cliente in tutte le fasi per offrirgli sempre la soluzione che meglio si adatta alle esigenze di progetto.



SOSTEGNO

Puntiamo su qualità, precisione e impegno costante, costruendo relazioni solide. Il nostro supporto tecnico previene potenziali errori e garantisce nel tempo la durabilità e la funzionalità dei nostri canali di drenaggio.



AFFIDABILITÀ

L'IMPORTANZA DI ESSERE SOSTENIBILI

Convertire, aggiornare, implementare strumenti e processi produttivi in un'ottica di sostenibilità industriale non è solo una scelta ma una necessità ormai imprescindibile che si estende a tutta la filiera produttiva e all'intero ciclo di vita di ogni prodotto.

La sua valutazione, nota come LCA (Life Cycle Assessment), indica la direzione verso la quale le decisioni e la consapevolezza di ogni azienda dovrebbe dirigersi ed è regolamentata dalle norme internazionali UNI EN ISO 14040:2006 e 14044:2018.

Abbiamo quindi adottato comportamenti e strategie volti a ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali come ad esempio lo sfruttamento di energie rinnovabili e l'utilizzo di materie prime riciclate.

La nostra sede produttiva di Treviso è dotata di un moderno impianto fotovoltaico.

1500 mq di tetto sono stati ricoperti da oltre 500 pannelli solari per raggiungere una produzione di 230 kWp giornalieri e coprire in questo modo l'intero consumo energetico quotidiano.

Altri investimenti sono stati assegnati per realizzare un impianto fotovoltaico da 100 kWp giornalieri nella nostra sede produttiva in Lazio.

Ci impegnamo, nel prossimo futuro ad adottare processi produttivi più sostenibili, innovando tutti i nostri prodotti, per ridurre al minimo il loro impatto sull'ambiente.

TREVISO 📍

1500 MQ
500 PANNELLI SOLARI
230 kWp/GIORNALIERI

LA RETE COMMERCIALE

Abbiamo costruito una rete di professionisti in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze dei nostri clienti e per supportarli nella scelta della soluzione che meglio soddisfa le necessità di progetto.

I nostri agenti coprono l'intero territorio nazionale, lavorando in sinergia con l'ufficio tecnico centrale, per assistere imprese e studi di progettazione in tutte le fasi di lavoro, dalla configurazione del prodotto alla messa in opera.

Le nostre sedi produttive in Veneto, Lazio e prossimamente in Sicilia ci permettono inoltre di rispondere con tempestività alle esigenze dei clienti in tutta Italia.



4


Stabilimenti
produttivi



50

Agenti commerciali
in tutte le regioni italiane

DOVE SIAMO



CERTIFICAZIONI

I prodotti F.Lli Moro srl sono 100% prodotti in Italia e utilizzano una percentuale di materie prime riciclate per rispondere alle esigenze ingegneristiche più gravose con un impatto sull'ambiente più sostenibile.

Offriamo una vasta gamma di prodotti certificati che soddisfano i più elevati standard di sicurezza del settore in base alle Normative Europee e rispondono alle esigenze del nostro pianeta, a partire da un utilizzo consapevole delle materie prime e al miglioramento continuo dei processi produttivi.



**Materiale riciclato
all'interno di tutti prodotti**



Prodotto riciclabile



**Il nostro calcestruzzo
è styrene free e non
rilascia vapori
e gas tossici**



**Il calcestruzzo
non brucia e non
produce fumo nocivo**



UNI/PdR 88

DOP E MARCATURA CE

La Dichiarazione di Prestazione (DOP) è un documento obbligatorio per i prodotti da costruzione regolati dal Regolamento UE n. 305/2011 (CPR).

La DOP dichiara le prestazioni essenziali del prodotto (es. resistenza, isolamento, durabilità), la conformità del prodotto alla normativa europea e l'uso previsto del prodotto.



MARCATURA CE

Indica che un prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza, salute e ambiente stabiliti dalla normativa UE.



ISO 9001

Standard internazionale che certifica il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di un'organizzazione.



ISO 14001

Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di un'organizzazione.



Cosa sono i CAM?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia, introdotti nel 2015 e aggiornati con il decreto del 11 ottobre 2017, sono obbligatori in base al Codice dei Contratti Pubblici. I CAM si applicano a opere, materiali e fasi di progettazione, realizzazione e gestione. Per nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni e cantieri, devono essere inseriti nei bandi e rispettati per l'intero valore dell'appalto.

Le Pubbliche Amministrazioni includono i CAM nei capitolati, favorendo così una transizione concreta verso un'edilizia più sostenibile.

DIVENTA UN NOSTRO RIVENDITORE

Nel corso della sua storia, F.lli Moro srl ha costruito relazioni solide e durature con i propri clienti: grossisti, magazzini edili, catene di negozi specializzati, grandi gruppi d'acquisto e imprese. Oggi il nostro impegno è quello di ricambiare la fiducia ricevuta, mettendo a disposizione la nostra presenza costante e tutta l'esperienza maturata nel tempo, per supportare al meglio il successo del loro business.

Diventare rivenditore di prodotti F.lli Moro srl significa essere sempre connessi all'azienda: avrai modo di conoscere con anticipo le ultime novità di prodotto, gli eventi e le fiere dove saremo presenti e le iniziative alle quali parteciperemo con il nostro brand. Inoltre avrai modo di conoscere i nostri migliori progetti dove ci auguriamo tu possa essere protagonista.



I VANTAGGI DI ESSERE UN NOSTRO PARTNER



1. Identità

Diventare ambasciatore di un'azienda con 40 anni di storia e una consolidata esperienza nel settore edile.



2. Formazione

Il nostro costante supporto al tuo business per consolidare la tua presenza nel territorio di tua competenza.



3. Consulenza tecnica

Siamo al tuo servizio per rispondere tempestivamente alle esigenze dei tuoi clienti.



4. Comunicazione

Strumenti di comunicazione dedicati per stimolare le tue vendite e valorizzare la tua immagine professionale.



5. Coinvolgimento

Desideriamo mettere la tua attività al centro della nostra comunicazione attraverso attività di marketing, eventi, fiere e azioni di visibilità nei nostri canali social.

Desideri inserire i nostri prodotti nel tuo punto vendita?

Siamo a tua disposizione. Scrivi a commerciale@fratellimoro.com

Riceverai le informazioni necessarie per conoscere le opportunità commerciali a te riservate e ti verrà illustrata la nostra gamma prodotti per costruire con te un portfolio di prodotti che risponda alle necessità di mercato.

LA NOSTRA GAMMA



CUNICOLI PASSACAVI **PAG. 14**



CORDONATE, CORDOLI E CUNETTE **PAG. 22**



DISSUASORI E BARRIERE SPARTITRAFFICO **PAG. 42**



BARRIERE NEW JERSEY **PAG. 44**



PORTA CONTATORI ENEL/GAS **PAG. 48**




COPERTINE COPRIMURO **PAG. 60**


CUNICOLI PASSACAVI

Ampia scelta di cunicoli passacavi in calcestruzzo (classe di resistenza minima: $\geq C35/45$, secondo la norma UNI 11104), anche armato. Perfetti per organizzare cavi e fili elettrici nel modo più efficiente e sicuro possibile. Il corpo canale viene realizzato in calcestruzzo ed è conforme alla norma UNI EN 1340.

Il cunicolo passacavi è una soluzione durevole nel tempo e resistente a sollecitazioni e fluttuazioni di temperatura.



Cunicolo M20




CORPO CANALE | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM201000	260 x H260	-	82	12

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-20H6	260 x H60	Pedonale	42	36
COP-20H10	260 x H100	Carrabile	66	28

Cunicolo M30



*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSMS302000	365 x H370	-	250	9

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-30H6	365 x H60	Pedonale	57	24
COP-30H10	365 x H100	Carrabile	85	18
COP-30H101	365 x H100	1° cat.	90	18

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.

Cunicolo M40



*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM402000	520 x H500	-	513	4

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-40H6	520 x H60	Carrabile	80	10
COP-40H10	520 x H100	1°cat.	130	8
COP-40H15	520 x H150	D400	190	7

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.

Cunicolo M40 +




*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM40H70M2	640 x H700	-	1055	4
CUPSM40H85M2	640 x H850	-	1235	
CUPSM40H100M2	640 x H1000	-	1405	

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-40H10PP	640 x H100	Pedonale	155	10
COP-40H10PC	640 x H100	Carrabile	160	10
COP-40H15P	640 x H150	1°cat.	250	8
COP-40H20P	640 x H200	1°cat.	310	5

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.



Cunicolo M50



***CORPO CANALE** | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM50H60M2	660 x H600	-	760	1
CUPSM502000	686 x H966	-	1300	


COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-50H10P	640 x H100	Pedonale	130	6
COP-50H15	640 x H150	1°cat.	225	10

**Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.*



Cunicolo M50 +




***CORPO CANALE** | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM50H70M2	730 x H700	-	1180	4
CUPSM50H85M2	730 x H850	-	1345	
CUPSM50H100M2	730 x H1000	-	1515	



COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-50H10PP	730 x H100	Pedonale	193	10
COP-50H10PC	730 x H100	Carrabile	200	10
COP-50H15P	730 x H150	1°cat.	285	8
COP-50H20P	730 x H200	1°cat.	375	5

**Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.*



Cunicolo M60



*CORPO CANALE | Lunghezza 1000 mm





Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM601000	720 x H710	-	460	2

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-60H10	720 x H100	Pedonale	200	10
COP-60H151	720 x H150	1°cat.	290	5
COP-60H20	725 x H200	D400	300	5

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.

Cunicolo M60 +



*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM60H70M2	860 x H700	-	1320	1
CUPSM60H85M2	860 x H850	-	1505	
CUPSM60H100M2	860 x H1000	-	1700	



COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-60H10P	860 x H100	Pedonale	210	8
COP-60H15PC	860 x H150	Carrabile	335	6
COP-60H15P	860 x H150	1°cat.	348	4
COP-60H20P	860 x H200	D400	465	4

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.



Cunicolo M70



*CORPO CANALE | Lunghezza 1000 mm





Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM701000	820 x H820	-	650	2

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-70H10	820 x H100	Pedonale	200	6
COP-70H201	820 x H200	1°cat.	340	3
COP-70H20	820 x H200	D400	402	3

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.

Cunicolo M70 +



*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM70H70M2	960 x H700	-	1365	1
CUPSM70H85M2	960 x H850	-	1555	
CUPSM70H100M2	960 x H1000	-	1745	



COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-70H10P	960 x H100	Pedonale	245	8
COP-70H15PC	960 x H150	Carrabile	380	6
COP-70H15P	960 x H150	1°cat.	395	4
COP-70H20P	960 x H200	D400	495	4

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.



Cunicolo M84




*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM84H100ML2	1200 x H1000	-	2530	1



COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-84H10P	1180 x H100	Pedonale	290	8
COP-84H15	1180 x H150	Carrabile	435	6
COP-84H20	1180 x H200	1ª categoria	570	3
COP-84H201	1180 x H200	D400	580	3

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.



Cunicolo M96




*CORPO CANALE | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Carichi verticali	Peso (kg)	Pezzi pallet
CUPSM96H100ML2	1200 x H1000	-	1820	1

COPERCHIO ARMATO | Lunghezza 1000 mm

COP-96H10	1180 x H100	Pedonale	335	8
COP-96H15	1180 x H150	Carrabile	480	6
COP-96H20	1180 x H200	1ª cat.	620	4

*Altre informazioni strutturali fornite SU RICHIESTA.






CORDONATE, CORDOLI E CUNETTE

Una gamma completa di manufatti prefabbricati in calcestruzzo (classe di resistenza minima: $\geq C35/45$, secondo la norma UNI 11104) destinati ai progetti di urbanistica e arredo urbano. Ideali per completare le aree dedicate al traffico pedonale e veicolare. Cordonate, cordoli e cunette in varie dimensioni, elementi curvi e bocche di lupo, realizzati per garantire sicurezza, durabilità nel tempo e resistenza a compressioni e sollecitazioni di varia natura. Ottima resistenza alle escursioni termiche e agli agenti aggressivi come idrocarburi e sali disgelanti.




Elementi per cordonata 4/6

ELEMENTO BASE**ELEMENTO BASE** | Lunghezza 1000 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000COR460	40/60 x H250	27	42

Elementi per cordonata 6/8

CURVA PICCOLA**CURVA PICCOLA** | Raggio 250 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CP680	60/80 x H250	20	-


Elementi per cordonata 6/8

ELEMENTO BASE**ELEMENTO BASE** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000COR68015	60/80 x H150	24	44
2000COR68020	60/80 x H200	33	44
2000COR68025	60/80 x H250	42	33

Elementi per cordonata 6/8

CURVA ROVESCIA




CURVA ROVESCIA | Raggio 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CR680	60/80 x H250	36	-

Elementi per cordonata 8/10

ELEMENTO BASE




ELEMENTO BASE | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000COR810	80/100 x H250	55	30

Elementi per cordonata 8/10

CURVA PICCOLA




CURVA PICCOLA | Raggio 100 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CP810	80/100 x H250	14	-

Elementi per cordonata 8/10

BOCCA DI LUPO




BOCCA DI LUPO | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BL810	80/100 x H250	40	30

Elementi per cordonata 10/12

ELEMENTO BASE




ELEMENTO BASE | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000COR1012	100/120 x H250	64	24

Elementi per cordonata 10/12

ELEMENTO SPECIALE



ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 330 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PS101230	100/120 x H250	21	72

ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PS101250	100/120 x H250	32	48

Elementi per cordonata 10/12

CURVA PICCOLA




CURVA PICCOLA | Raggio 100 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CP1012	100/120 x H250	17	-

Elementi per cordonata 10/12

CURVA GRANDE




CURVA GRANDE | Raggio 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CG1012	100/120 x H250	56	-

Elementi per cordonata 10/12

CURVA ROVESCIA GRANDE




CURVA ROVESCIA GRANDE | Raggio 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CG1012R	100/120 x H250	56	-

Elementi per cordonata 10/12

BOCCA DI LUPO




BOCCA DI LUPO | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BL1012	100/120 x H250	55	24

Elementi per cordonata 10/12

DISCESA PASSO CARRAIO (destra e sinistra)



DISCESA PASSO CARRAIO (destra e sinistra) | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2500DI1012DX	100/120 x H250/130	48	18
2500DI1012SX			

Elementi per cordonata 10/12


ABBASSAMENTO PASSO CARRAIO



ABBASSAMENTO PASSO CARRAIO | Lunghezza 1000 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2600AB1012	100/120 x H130	32	45

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo A (smusso a mezza altezza)

ELEMENTO BASE**ELEMENTO BASE** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000CORA1215	120/150 x H250	83	18

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo A (smusso a mezza altezza)


ELEMENTO SPECIALE**ELEMENTO SPECIALE** | Lunghezza 330 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PSA121530	120/150 x H250	27,5	54

ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PSA121550	120/150 x H250	41,5	36



Elementi per cordonata 12/15 - Tipo A (smusso a mezza altezza)

CURVA PICCOLA**CURVA PICCOLA** | Raggio 100 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CPA1215	120/150 x H250	26	-

Elementi per cordonata - Tipo A (smusso)

CURVA GRANDE





CURVA GRANDE | Raggio 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CGA1215	120/150 x H250	75	-

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo A (smusso a mezza altezza)


CURVA ROVESCIA PICCOLA



CURVA ROVESCIA PICCOLA | Raggio 100 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CRA1215	120/150 x H250	26	-


Elementi per cordonata 12/15 - Tipo A (smusso a mezza altezza)

BOCCA DI LUPO**BOCCA DI LUPO** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BLA1215	120/150 x H250	69	18

Elementi per cordonata 12/15

Tipo A (smusso a mezza altezza)

DISCESA PASSO CARRAIO**DISCESA PASSO CARRAIO (destra e sinistra)** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2500DMA1215DX	120/150 x H130/250	57	18
2500DMA1215SX			

DISCESA PASSO CARRAIO (destra e sinistra) | Lunghezza 1500 mm

2500DGA1215DX	120/150 x H130/250	95	18
2500DGA1215SX			


Elementi per cordonata 12/15 - Tipo A (smusso a mezza altezza)

ABBASSAMENTO PASSO CARRAIO**ABBASSAMENTO PASSO CARRAIO** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2600AB1215	120/135 x H130	39	42

Cordolo ad angolo 50/25 Tipo A (smusso a mezza altezza)

ELEMENTO AD ANGOLO (destra)




ELEMENTO AD ANGOLO (destra) | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000CORANG50DX	120/150 x H250	70	18

Cordolo ad angolo 50/25 - Tipo A (smusso a mezza altezza)

ELEMENTO AD ANGOLO (sinistra)




ELEMENTO AD ANGOLO (sinistra) | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000CORANG50SX	120/150 x H250	70	18

Cordolo ad angolo 25/25 - Tipo A (smusso a mezza altezza)


ELEMENTO AD ANGOLO (destra)



ELEMENTO AD ANGOLO (destra) | Lunghezza 250 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BLA1215	120/150 x H250	35	18

Cordolo ad angolo 25/25 - Tipo A (smusso a mezza altezza)

ELEMENTO AD ANGOLO (sinistra)**ELEMENTO AD ANGOLO (sinistra)** | Lunghezza 250 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000CORANG25SX	120/150 x H250	35	18

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)

ELEMENTO BASE**ELEMENTO BASE** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000CORB1215	120/150 x H250	83	18

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)

ELEMENTO SPECIALE**ELEMENTO SPECIALE** | Lunghezza 330 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PSB121530	120/150 x H250	27,5	54

ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PSB121550	120/150 x H250	41,5	36

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)

CURVA PICCOLA - CURVA MEDIA



CURVA PICCOLA | Raggio 100 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CPB1215	120/150 x H250	26	-

CURVA MEDIA | Raggio 250 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CMB1215	120/150 x H250	40	-

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)

CURVA GRANDE




CURVA GRANDE | Raggio 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CGB1215	120/150 x H250	70	-

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)


CURVA PICCOLA ROVESCIA



CURVA PICCOLA ROVESCIA | Raggio 100 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CRB1215	120/150 x H250	26	-


Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)

BOCCA DI LUPO**BOCCA DI LUPO** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BLB1215	120/150 x H250	67	18

Elementi per cordonata 12/15

Tipo B (smusso a tutta altezza)


DISCESA PASSO CARRAIO**DISCESA PASSO CARRAIO** (destra e sinistra) | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2500DMB1215DX	120/150 x H130/250	29	18
2500DMB1215SX			

DISCESA PASSO CARRAIO (destra e sinistra) - Lunghezza 1500 mm


2500DMB1215SX	120/150 x H130/250	95	18
2500DMB1215SX			

Elementi per cordonata 12/15 - Tipo B (smusso a tutta altezza)

ABBASSAMENTO PASSO CARRAIO**ABBASSAMENTO PASSO CARRAIO** | Lunghezza 1000 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2600AB1215	120/130 x H130	39	42

Elementi per cordonata 12/15 H300

CORDONATA**CORDONATA** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000COR121530	120/150 x H300	100	18

Elementi per cordonata 12/15 H300


ELEMENTO SPECIALE**ELEMENTO SPECIALE** | Lunghezza 330 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PS12153030	120/150 x H300	33	54

ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 500 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PS12153050	120/150 x H300	50	36

Elementi per cordonata 12/15 H300

CURVA PICCOLA**CURVA PICCOLA** | Raggio 100 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CP121530	120/150 x H300	34	-

Elementi per cordonata 12/15 H300

CURVA GRANDE**CURVA GRANDE** | Raggio 500 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2100CG121530	120/150 x H300	92	-

Elementi per cordonata 12/15 H300

BOCCA DI LUPO**BOCCA DI LUPO** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BL121530	120/150 x H300	81	18


Elementi per cordonata 18/20

CORDONATA**CORDONATA** | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000COR182035	180/200 x H350	159	10
2000COR182040	180/200 x H400	186	

Elementi per cordonata 18/20

ELEMENTO SPECIALE



ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 330 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200PS18203530	180/200 x H350	53	36
2200PS18204030	180/200 x H400	61	36

ELEMENTO SPECIALE | Lunghezza 500 mm

2200PS18203550	180/200 x H350	79,5	24
2200PS18204050	180/200 x H400	93	24

Elementi per cordonata 18/20

BOCCA DI LUPO




BOCCA DI LUPO | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2300BL182035	180/200 x H350	135	10
2300BL182040	180/200 x H400	156	10

Cordolo tipo ANAS 40


ELEMENTO BASE



ELEMENTO BASE | Lunghezza 330 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000CORANAS	400 x H300	54	36


Cordolo tipo ANAS 40 ELEMENTO REFLECTA



ELEMENTO REFLECTA | Lunghezza 330 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2000RCORANAS	400 x H300	54	36


Cunetta alla francese 10/12 CORDOLO



CORDOLO | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
CORCUN1012	500 x H250	73	24


Cunetta alla francese 10/12 BOCCA DI LUPO



BOCCA DI LUPO | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
CORBL1012	500 x H250	70	24


Cordolo all'inglese 38/15 CORDOLO



CORDOLO | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
CORING100	370 x H400	210	8


Cordolo all'inglese 38/15 BOCCA DI LUPO



BOCCA DI LUPO | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
CORINGBL1	370 x H400	200	-

Cunetta alla francese 30 CUNETTA




ELEMENTO BASE | Lunghezza 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200CUN30	300 x H80/95	63	30

Cunetta alla francese 40

CUNETTA




ELEMENTO BASE | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200CUN40	400 x H80/95	84	20

Cunetta all'italiana 30

CUNETTA




ELEMENTO BASE | Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
200CUN30I	300 x H100	60	21

Cunetta all'italiana 40

CUNETTA




ELEMENTO BASE | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
200CUN40I	400 x H90	34	36

Cunetta all'italiana 50

CUNETTA




ELEMENTO BASE | Lunghezza 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
200CUN5050	500 x H120	56	20

Voltatesta

(destra e sinistra)




ELEMENTO BASE | Lunghezza 400 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200VOL4040DX	400 x H60/150	50	20
2200VOL4040SX			

Accesso passo carraio

ELEMENTO COMPLEMENTARE



ELEMENTO COMPLEMENTARE | Lunghezza 500 mm


Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
2200ACC5040	400 x H60/130	67	36

DISSUASORI E BARRIERE SPARTITRAFFICO

Manufatti in calcestruzzo (classe di resistenza minima: $\geq C35/45$, secondo la norma UNI 11104) per la sicurezza stradale: dissuasori in calcestruzzo a “panettone” con comodo gancio di trasporto. Anche in versione con barriera riflettente. Lo spartitraffico mini olandese unisce invece funzionalità, resistenza e design.




Dissuasore ELEMENTO BASE / REFLECTA



ELEMENTO BASE / REFLECTA | Raggio: $\varnothing$ 530 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
DISSUASORE	H530	215	4
DISSREF			4


Spartitraffico MINI OLANDESE



MINI OLANDESE | Lunghezza 250 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
TRAFFIC4MINI	500 x H100/350	61	24

Barriera stradale CONO



ELEMENTO BASE | Lunghezza 373 mm



Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
TERMNYM20	450 x H500	160	-

BARRIERE NEW JERSEY

Le barriere in calcestruzzo (classe di resistenza minima: $\geq C35/45$, secondo la norma UNI 11104) tipo New Jersey sono tra le soluzioni più efficaci e sicure per delimitare aree, gestire situazioni di emergenza e flussi veicolari all'interno di cantieri, altre aree private. La struttura in solido calcestruzzo armato del New Jersey (UNI EN 1340), disponibile monopiede e bipiede in base alle esigenze, è stata studiata per ridurre le conseguenze da impatto, riducendo la possibilità di ribaltamento e mantenendo, in tal modo, al sicuro le aree delimitate. Tutti gli elementi sono modulabili e facili da spostare. Le mini barriere New Jersey sono invece molto utili per delimitare le aree pedonabili e ciclabili e possono essere fornite, su richiesta, con fori superiori predisposti per il fissaggio di recinzioni.





Barriera New Jersey monopiede ELEMENTO DA 2000 mm



ELEMENTO | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NY20	450 x H1000	1200	1


Barriera New Jersey monopiede ELEMENTO DA 4000 mm



ELEMENTO | Lunghezza 4000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NY40	450 x H1000	2400	1


Barriera New Jersey monopiede ELEMENTO TERMINALE (destra)



ELEMENTO TERMINALE (destra) | Lunghezza 4000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NY40DX	450 x H1000	2000	1



Barriera New Jersey monopiede ELEMENTO TERMINALE (sinistro)



ELEMENTO TERMINALE (sinistro) | Lunghezza 4000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NY40SX	450 x H1000	2000	1


Barriera New Jersey bipiede ELEMENTO DA 2000 mm



ELEMENTO | Lunghezza 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NYB20	630 x H1000	1400	1


Barriera New Jersey bipiede ELEMENTO DA 4000 mm



ELEMENTO | Lunghezza 4000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NYB40	630 x H1000	2800	1


Barriera New Jersey bipiede ELEMENTO DA 6200 mm



ELEMENTO | Lunghezza 6200 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NYB60	630 x H1000	4400	1




Mini barriera New Jersey bipiede ELEMENTO DA 2000 mm



ELEMENTO | Lunghezza: 2000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NYM20	450 x H450	450	1

Kit fissaggio NEW JERSEY BIPIEDE



ELEMENTO | Lunghezza: 2000 mm


Codice	Descrizione	Pezzi pallet
KIT-NJ	Kit di collegamento universale per tutti i modelli New Jersey bipiede	SU RICHIESTA

PORTA CONTATORI ENEL/GAS

Offriamo una gamma completa di strutture prefabbricate in calcestruzzo (classe di resistenza minima: $\geq C35/45$, secondo la norma UNI 11104), utilizzate per ospitare e proteggere i contatori di energia elettrica tipo ENEL o gas per un utilizzo residenziale e industriale. Manufatti resistenti agli agenti atmosferici, durevoli nel tempo, anche provvisti di porta in acciaio zincato o inox e chiave di sicurezza. I porta contatori in calcestruzzo sono solitamente installati a parete o appoggiati a terra, per ospitare in modo ordinato e sicuro i contatori dei servizi di elettricità e gas.



Porta contatore singolo a colonna NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 520 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
3000GC	L420 x H450 x P240	205	8

Necessaria la cassetta del contatore ENEL

CE01 Porta contatore singolo a colonna NICCHIA TIPO ENEL





NICCHIA | Elemento da 300 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC023004300210CE0	A L230 x H430 x P210	45	18
BPC030005000250CE0	B -	48	18

Necessaria la cassetta del contatore ENEL

CE02 Porta contatore singolo a colonna NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 470 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC040004300230CE0	A L400 x H430 x P230	50	12
BPC047005000280CE0	B -	55	12

Necessaria la cassetta del contatore ENEL

CE03 Porta contatore singolo a colonna NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 830 mm

Codice		Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC075007000250CE0	A	L745 x H695 x P250	123	2
BPC083005000300CE0	B	-	130	2

PORTA IN PVC

PPC07500700PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE04 Porta contatore doppio a colonna NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 1590 mm

Codice		Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC150007000250CE0	A	L1495 x H700 x P250	200	2
BPC159005000300CE0	B	-	215	2

PORTA IN PVC

PPC15000700PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE06 Porta contatore singolo NICCHIA TIPO ENEL



NICCHIA | Elemento da 940 mm

Codice		Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC070012400400CE0		L700 x H1245 x P390	600	-


PORTA IN PVC

PPC07001250PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE08 - N

Porta contatore singolo

NICCHIA TIPO ENEL



NICCHIA | Elemento da 1600 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC147010700390CE0	L1470 x H1070 x P390	460	1


PORTA IN PVC

PPC14701070PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE09 - V

Porta contatore singolo

NICCHIA TIPO ENEL



NICCHIA | Elemento da 1100 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC100012000590CE0	L1000 x H1200 x P590	330	1


PORTA IN PVC

PPC10001200PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE090

Porta contatore singolo

NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 1300 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC120010000590CE0	L1200 x H1000 x P590	475	1

PORTA IN PVC

PPC12001000PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE14
Porta contatore singolo
NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 650 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC055008500400CEO	L550 x H850 x P400	240	2

PORTA IN PVC

PPC05500850PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE15
Porta contatore singolo
NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 900 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC080011500500CEO	L800 x H1150 x P500	300	1

PORTA IN PVC

PPC08001150PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE21
Porta contatore doppio
NICCHIA TIPO ENEL



NICCHIA | Elemento da 1720 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC164006400350CEO	L1640 x H640 x P350	410	2


PORTA PVC

PPC16400640PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE22

Porta contatore doppio

NICCHIA TIPO ENEL



NICCHIA Elemento da 1450 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC135006500350CE0	L1350 x H650 x P350	290	1


PORTA IN PVC

PPC135006050PE0	SU RICHIESTA
-----------------	--------------

CE23

Porta contatore singolo

NICCHIA TIPO ENEL



NICCHIA Elemento da 950 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC085009000360CE0	L850 x H900 x P360	280	1


PORTA IN PVC

PPC08500900PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

CE05

Porta contatore singolo

NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA Elemento da 800 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC083014000400CE0	L825 x H1395 x P400	550	1

PORTA IN PVC

PPC08301400PE0	SU RICHIESTA
----------------	--------------

Porta contatore industriale 29/36 NICCHIA TIPO ENEL




NICCHIA | Elemento da 950 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
3000I29	830 x H1400 x P290	580	1
3000I36	830 x H1400 x P360	620	1

PORTA IN ACCIAIO

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
3000PZ	Zincata	25 x 820 x 1390	19	1

Porta contatore singolo GAS (residenziale)




NICCHIA: Elemento da 370 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000P	L300 x H510 x P230	44	16

PORTA IN ACCIAIO

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000PZ	Zincata	25 x 300 x 500	1,4	-
4000PI	Inox	25 x 300 x 500	1,4	-

Porta contatore doppio GAS (residenziale)



NICCHIA | Elemento da 710 mm


Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000PD	L300 x H510 x P235	85	6



PORTA IN ACCIAIO

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000PZ	Zincata	25 x 300 x 500	1,4	-
4000PI	Inox	25 x 300 x 500	1,4	-

Porta contatore singolo GAS (industriale)




NICCHIA | Elemento da 590 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000I	L510 x H610 x P235	97	6

PORTA IN ACCIAIO

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000GZ	Zincata	25 x 500 x 600	2,4	-
4000GI	Inox	25 x 500 x 600	2,4	-

Porta contatore doppio GAS (industriale)



NICCHIA | Elemento da 950 mm


Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000ID	L510 x H610 x P235	175	3

PORTA IN ACCIAIO

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
4000GZ	Zincata	25 x 500 x 600	2,4	-
4000GI	Inox	25 x 500 x 600	2,4	-



CG02 Porta contatore singolo GAS (industriale)



NICCHIA | Elemento da 570 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC050006000330CG0	L500 x H600 x P330	92	6

PORTA


Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
PPC05000600ZG0	Zincata	20 x 500 x 600	2,4	SU RICHIESTA
PPC05000600PG0	PVC	20 x 500 x 600	2,4	SU RICHIESTA



CG03

Porta contatore singolo

GAS (residenziale)



NICCHIA | Elemento da 380 mm

Codice	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
NPC030005500330CG0	L300 x H550 x P330	78	9

PORTA

Codice	Finitura	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
PPC03000550ZG0	Zincata	20 x 400 x 600	-	-
PPC03000550PG0	PVC	20 x 400 x 600	-	-




COPERTINE PER MURI E RECINZIONI

Le copertine (o coprimuro) prefabbricate in calcestruzzo (classe di resistenza minima: $\geq C35/45$, secondo la norma UNI 11104) sono degli elementi di rifinitura da applicare sulla sommità di muri e recinzioni. Hanno una funzione protettiva della muratura sottostante, in quanto impediscono infiltrazioni d'acqua, facilitando lo scivolamento dell'acqua piovana che non ristagna sulla sommità del muretto. Offrono, inoltre, l'opportunità di rifinire esteticamente il muro e possono diventare la base su cui installare recinzioni in ferro.

Durabilità, resistenza, funzionalità e convenienza sono i punti di forza delle nostre copertine in calcestruzzo.




Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 150 mm



Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C15	280 x H65	24,5	60

Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 200 mm



Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C20	330 x H70	28,5	39


Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 250 mm



Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C25	380 x H75	36	39



Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 300 mm



Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C30	430 x H80	46	26

Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 350 mm




Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C35	480 x H80	51	26

Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 400 mm



Lunghezza: 1000 mm




Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C40	530 x H80	60	20

Coprimuro con profilo torato PER MURO DA 500 mm



Lunghezza: 1000 mm




Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000C50	630 x H80	69	20

Coprimuro con profilo a spigolo vivo PER MURO DA 150 mm



Lunghezza: 1000 mm




Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CSV15	250 x H60	25	50

Coprimuro con profilo a spigolo vivo PER MURO DA 200 mm



Lunghezza: 1000 mm




Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CSV20	300 x H60	30	45

Coprimuro con profilo a spigolo vivo PER MURO DA 250 mm




Lunghezza: 1000 mm



Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CSV25	350 x H60	35	45


Coprimuro con profilo a spigolo vivo PER MURO DA 300 mm



Lunghezza: 1000 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CSV30	400 x H60	40	30


Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 150 mm



Lunghezza: 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT15	280 x H65	11,5	-


Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 200 mm



Lunghezza: 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT20	330 x H70	15	-


Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 250 mm



Lunghezza: 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT25	380 x H75	17,7	-

Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 300 mm




Lunghezza: 500 mm

Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT30	430 x H80	20,5	-

Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 350 mm



Lunghezza: 500 mm




Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT35	480 x H80	26,8	-

Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 400 mm



Lunghezza: 500 mm




Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT40	530 x H80	29,5	-

Testate di copertina con profilo torato PER MURO DA 500 mm



Lunghezza: 500 mm



Codice	Dimensioni esterne (mm)	Peso (kg)	Pezzi pallet
7000CT50	630 x H80	33,5	-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1. OGGETTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di prodotti del Venditore (di seguito denominati "Prodotti contrattuali").

1.2. A tali contratti non si applicano le condizioni generali di acquisto del compratore.

2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI

2.1. Il Compratore invia al Venditore ordini scritti specifici, contenenti l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti richiesti, del loro prezzo e dei termini di consegna.

2.2. Il contratto si perfeziona nel momento in cui perviene al Compratore l'accettazione scritta del Venditore, oppure quando il compratore invia firmata per accettazione l'offerta ricevuta dal venditore, oppure con la presa in consegna della merce e della relativa fattura.

3. PREZZO

3.1. I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli indicati nell'ordine, ottenuti dal listino del Venditore in vigore al momento della consegna su cui sono di volta in volta applicati gli sconti commerciali. I prezzi si intendono netti da IVA e, se non diversamente disposto, non comprensivi del costo del trasporto.

3.2. Se non diversamente pattuito, i prezzi per le eventuali consegne successive alle date indicate nell'ordine, subiranno la variazione percentuale del listino in vigore al momento, sempreché il venditore ne abbia data comunicazione al compratore a mezzo fax o e mail 30 giorni prima.

4. CONSEGNA

4.1. La consegna dei Prodotti Contrattuali avviene presso la sede del Venditore.

4.2. I termini di consegna decorrono dalla data in cui perviene l'accettazione scritta del Venditore al Compratore, o l'accettazione del Compratore sull'offerta del venditore e non sono essenziali.

4.3. Decorso 60 giorni dalla scadenza del termine per la consegna di prodotti di normale produzione del Venditore senza che la consegna, nemmeno parziale, sia avvenuta, è facoltà del Compratore recedere dal contratto.

4.4. Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano realizzati o modificati specificamente per il Compratore, tale termine è elevato a 90 giorni.

4.5. È esclusa la facoltà del Compratore di domandare somme a titolo di risarcimento di danni derivanti da ritardi nella consegna dei Prodotti Contrattuali.

4.6. Il Venditore non è responsabile per ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, quali, a titolo puramente esemplificativo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, attrezzature o energia; interruzioni di lavoro; agitazioni sindacali; difficoltà nei trasporti; calamità naturali; provvedimenti di pubblica autorità.

4.7. Con la consegna si trasferisce al Compratore ogni rischio inerente ai Prodotti Contrattuali.

4.8. Nel caso in cui il Compratore non provveda a ritirare i Prodotti Contrattuali entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Venditore lo informa della loro messa a disposizione, saranno a suo carico, sin dal momento della messa a disposizione, i rischi inerenti ai Prodotti Contrattuali e le spese per la loro custodia.

4.9. Decorso inoltre il termine di 15 giorni di cui sopra, il Venditore avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r., fermo restando il diritto al risarcimento del danno sofferto.

4.10. Controllo al ricevimento. Al ricevimento della merce il Compratore dovrà provvedere con cura allo scarico ed alla verifica della stessa; eventuali difformità o vizi (rilevabili visivamente) dovranno essere annotati sul documento accompagnatorio originale; eventuali danni imputabili al trasporto potranno non essere riconosciuti se a causa della mancata annotazione non sarà possibile ottenere l'indennizzo dal trasportatore stesso.

Non si accettano resi dopo l'avvenuta consegna.

5. SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE

5.1. Nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, indicando il luogo di destinazione ed il Venditore accetti tale ordine, il Venditore provvederà, per conto del Compratore, a spedire i Prodotti Contrattuali alla destinazione convenuta e ad assicurarli per i rischi inerenti al trasporto.

5.2. I costi del trasporto e dell'assicurazione saranno a carico del Compratore.

6. INSTALLAZIONE

6.1. L'installazione dei Prodotti Contrattuali è a carico del Compratore.

6.2. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

6.3. Il compratore prende atto delle indicazioni di posa contenute nel presente documento, che sono fornite a titolo indicativo per un corretto uso del prodotto, fermo restando la responsabilità del compratore e dei tecnici che ne hanno previsto l'impiego, nel valutare l'idoneità dello stesso per la realizzazione dell'opera e la compatibilità con le condizioni di impiego.

7. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

7.1. I dati contenuti nelle pubblicazioni informative relativi alle caratteristiche ed alle prestazioni dei prodotti sono indicativi.

7.2. Il Compratore non può recusare i prodotti messi a disposizione dal Venditore in esecuzione del contratto, eccedendo l'applicazione di modifiche introdotte successivamente all'ordinazione.

7.3. Il Venditore non è tenuto ad apportare ai prodotti destinati al Compratore le modifiche introdotte successivamente all'ordinazione.

7.4. F.lli Moro srl si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati all'interno di qualsiasi strumento di comunicazione, tecnica o promozionale, cartacea o digitale, di nostra proprietà.

8. GARANZIA

8.1. Il Venditore garantisce i Prodotti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla consegna. Durante detto periodo il venditore si impegna unicamente a fornire in sostituzione gratuitamente le parti difettose, purché il vizio sia dovuto a difetto di progettazione, di materiali o di lavorazione e sempreché sia denunciato al venditore mediante lettera raccomandata entro il termine di 8 giorni dalla sua scoperta.

8.2. Il contenuto della garanzia è esclusivamente quello indicato al punto 8.1., con esclusione di ogni responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danno diretto o indiretto causato sia al compratore che a terzi. È escluso ogni altro onere e non si applica nel caso il compratore abbia apportato modifiche ai prodotti, eseguito riparazioni con personale non autorizzato, o utilizzato i prodotti senza osservare le istruzioni di posa del compratore.

Inoltre la garanzia non ha efficacia se l'opera nella quale il prodotto deve essere integrato non è eseguita a regola d'arte (a titolo di esempio, la pavimentazione in cemento senza giunti di dilatazione) causando di conseguenza danni al prodotto stesso determinandone in tutto o in parte il non corretto funzionamento secondo le istruzioni del venditore o secondo le norme vigenti.

8.3. L'eventuale esistenza di vizi o difetti non comporta la risoluzione del contratto, né la facoltà del Compratore di domandare somme a titolo di risarcimento di danni.

8.4. È esclusa ogni responsabilità per danni del Venditore, anche quale costruttore dei Prodotti Contrattuali, non prevista da norme di legge inderogabili.

8.5. Il Compratore decade dal diritto alla garanzia qualora: a) il prezzo non sia pagato nei termini convenuti; b) non siano osservate le istruzioni fornite dal costruttore per l'uso, l'installazione e la manutenzione dei Prodotti Contrattuali; c) i Prodotti Contrattuali siano modificati senza il consenso del Venditore o siano riparati da soggetti estranei alla rete di assistenza del Venditore.

9. PAGAMENTI

9.1. Le condizioni di pagamento sono quelle stabilite di volta in volta.

Eventuali contestazioni sulle fatture dovranno pervenire al venditore entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

9.2. Il mancato ritiro dei Prodotti Contrattuali da parte del Compratore non comporta il differimento o la sospensione dei termini di pagamento.

9.3. La proprietà dei Prodotti Contrattuali si trasferirà al Compratore al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

9.4. Nel caso di ritardato pagamento, il Compratore sarà tenuto, ferma restando la facoltà del Venditore di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, a corrispondere interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti.

9.5. Nel caso in cui il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà facoltà di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni contratto di vendita concluso con il Compratore, sino a che quest'ultimo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

10. LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

10.1. Il contratto è regolato in ogni caso dalla legislazione italiana.

10.2. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di vendita.

10.3. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendite ed alle vendite da esse disciplinate sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

**CI INTERESSA
LA TUA OPINIONE!**

Solo 2 minuti del tuo tempo.



Scansiona il QR Code
per rispondere alle nostre domande.